



plafonnier FLAT CCT 33 NOT PIR 18/25W 1980/2750lm

Numéro d'article 177818
Code EAN 7618403137938
N° ELDAS® 941 307 253
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits FLAT CCT

Description

plafonnier/applique murale à LED "FLAT CCT 33" / blanc / Power switch 18/25W / 230V / temp. de couleur: CCT switch 3000K/4000K / flux lumineux: 1980/2750lm / rendu des couleurs: CRI>85 / fonction: élément de éclairage de secours(3h), capteur PIR, IK10, excl. télécommande 177821 / IP40 /DxH: 330x53mm

Spécifications

champ d'application	luminaire montage en saillie appliques murales luminaires de secours
fonction supplémentaire	adapté à l'alimentation de secours affichage des fonctions/lumière de fonction capteur fonction couloir
technologie de détection de mouvement/de présence	passif infrarouge
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	25.0 W
flux lumineux réglable	étapes

approprié pour puissance de lampe	25 W 18 W
bloc d'alimentation de secours intégré	oui
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	2750 lm 1980 lm
efficacité lumineuse	110.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	140.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥85
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	20
à gradation	oui
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP40
résistance aux chocs	IK10
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant

température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-25 degré Celsius 40 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	30000 h
cycles de commutation	100000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	330 mm
longueur	330.0 mm
largeur	330.0 mm
hauteur	53.0 mm
poids net	1.3 kg
garantie	5 ans