

## Dichiarazione di prestazione n. CE02312500

- |     |                                                                               |                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1)  | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo::                           | PROTECTOR K 230V ~                                                                |
| 2)  | Usi previsti:                                                                 | Protezione antincendio                                                            |
| 3)  | Fabbricante:                                                                  | ESYLUX GmbH & Co. KG,<br>An der Strusbek 40,<br>22926 Ahrensburg, Germania        |
| 4)  | Mandatario:                                                                   | non applicabile                                                                   |
| 5)  | Sistemi di VVCP:                                                              | Sistema 1                                                                         |
| 6a) | Norma armonizzata:<br>Organismi notificati:<br><br>Certificato di conformità: | EN 14604:2005/AC:2008<br>asbl ANPI vzw,<br>Notified Body Nr. 1134<br>1134-CPR-263 |
| 6b) | Documento per la valutazione europea:                                         | non applicabile                                                                   |

ESYLUX GmbH & Co. KG  
Intercompany & Engineering  
An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Deutschland

t: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com  
www.esylux.com

Amtsgericht Lübeck  
HRA 11492 HL  
USt-IdNr.: DE 249 684 359

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Verwaltung ESYLUX GmbH  
Sitz: Ahrensburg  
Amtsgericht Lübeck  
HRB 13612 HL  
USt-IdNr.: DE 292 974 743

Geschäftsführer:  
Mareks Peters  
Peter Kremser

UniCredit - HypoVereinsbank  
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36  
BIC: HYVEDEMM300

UniCredit - HypoVereinsbank - USD  
IBAN: DE61 2003 0000 0030 6339 52  
BIC: HYVEDEMM300

Deutsche Bank  
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00  
BIC: DEUTDE33HAN

Kieler Volksbank eG  
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07  
BIC: GENODEF1KIL

Sydbank  
IBAN: DE69 2003 0600 1000 6771 58  
BIC: SYBKDE22HAM

## 7) Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche principali                                                           | Prestazioni | Norma e sezione armonizzata<br><br>EN 14604:2005 +<br>EN 14604:2005/AC:2008       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Affidabilità operativa                                                               | realizzato  | 4.1 - 4.2, 4.5 - 4.7<br>4.9 - 4.10, 4.13 - 4.16<br>4.19, 5.11, 5.16<br>5.22, 5.24 |
| Condizioni di innesco nominali<br>Velocità di reazione e comportamento dell'incendio | realizzato  | 4.12, 4.18<br>5.2 - 5.6, 5.15<br>5.17 - 5.19                                      |
| Tolleranza della tensione di Alimentazione                                           | realizzato  | 5.21                                                                              |
| Durata dell'affidabilità operativa<br>Resistenza alla temperatura                    | realizzato  | 5.7, 5.8                                                                          |
| Durata dell'affidabilità operativa<br>Resistenza alle vibrazioni                     | realizzato  | 5.12, 5.13                                                                        |
| Durata dell'affidabilità operativa<br>Resistenza all'umidità                         | realizzato  | 5.9                                                                               |
| Durata dell'affidabilità operativa<br>Resistenza alla corrosione                     | realizzato  | 5.10                                                                              |
| Durata dell'affidabilità operativa<br>Stabilità elettrica                            | realizzato  | 5.14                                                                              |


## 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dates: 04.08.2025

Signature:



**i.V. Olaf Riebenstein**  
Technical Compliance Officer

Dates: 04.08.2025

Signature:



**i.A. Stephen Li**  
Technical Project Manager