

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CX 6720.000**

**Partie supérieure de pupitre CX**

État: 28.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6720.000 - Partie supérieure de pupitre CX

Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | CX 6720.000                                                                                                                                                                                    |
| Modèle                      | Partie supérieure                                                                                                                                                                              |
| Description produit         | Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.                                                         |
| Matériau                    | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour                                                     |
| Finition                    | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée                                                                                             |
| Couleur                     | RAL 7035                                                                                                                                                                                       |
| Composition de la livraison | Coffret<br>Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle<br>Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles<br>Serrure : panneton double de 3 mm |
| Dimensions                  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 515 mm                                                                                                                                                             |
| Profondeur en haut          | 125 mm                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur en bas           | 245 mm                                                                                                                                                                                         |
| Code IK                     | IK10                                                                                                                                                                                           |

# Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                          | Une partie centrale et une partie inférieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.             |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55                                                                                                                            |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                                                                |
| Matériau de base                                  | Tôle d'acier                                                                                                                     |
| Dimensions                                        | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 515 mm<br>Profondeur en haut: 125 mm<br>Profondeur en bas: 245 mm                                    |
| Nombre de serrures                                | 2                                                                                                                                |
| Modèle du dispositif de fermeture                 | Dispositif de verrouillage                                                                                                       |
| Serrure à clé                                     | Panneton double de 3 mm                                                                                                          |
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 2<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                             |
| Poids net                                         | 15                                                                                                                               |
| Poids brut                                        | 16.8                                                                                                                             |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080                                                                                                                         |
| EAN                                               | 4028177983687                                                                                                                    |
| ETIM 9                                            | EC000784                                                                                                                         |
| ETIM 8                                            | EC000784                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                                        | 27180504                                                                                                                         |

## Approbation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité