

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement 3p/N 9x  
appareil compact 1 TE protégé contre les contacts directs longueur fixe de 9 UM



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| nom de marque produit        | SETRON           |
| désignation du produit       | peigne à broches |
| version du produit           | 9x (1PH+N)       |
| version de la prise de phase | L1/N/L2/N/L3/N   |

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques techniques générales                         |                         |
| compatibilité                                                 | pour appareils compacts |
| version des pôles                                             | 3P+N                    |
| nombre de phases                                              | 4                       |
| courant d'emploi valeur assignée                              | 63 A                    |
| compatibilité d'interaction appareils avec contact auxiliaire | Non                     |
| compatibilité d'interaction appareils avec neutre             | Oui                     |
| couleur                                                       | gris clair              |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Détails sur le produit                              |             |
| constituant du produit avec cache d'extrémité       | Oui         |
| caractéristique produit détecteur d'arc rapportable | Non         |
| caractéristique produit isolé électriquement        | Oui         |
| fonction produit                                    |             |
| • appropriée pour appareils compacts                | Oui         |
| • sécable                                           | Non         |
| nombre d'appareils convenant au montage rapporté    | 9           |
| version du raccordement électrique                  | Broche mâle |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Conception mécanique                  |        |
| cote modulaire                        | 18 mm  |
| hauteur                               | 14 mm  |
| largeur                               | 42 mm  |
| longueur                              | 166 mm |
| nombre d'unités modulaires de largeur | 9      |
| section                               | 10 mm² |
| angle de la broche du jeu de barres   | 0°     |
| Poids net par UQ                      | 100 g  |

|                           |                          |       |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| Homologations Certificats |                          |       |
| Environment               | General Product Approval | other |

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



|       |
|-------|
| other |
|-------|



#### Autres informations

##### Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3673-7>

##### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3673-7>

##### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3673-7](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3673-7)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Courbes caractéristiques

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





