

Guaina termorestringente in dispenser

a basso spessore rapporto di restringimento 3 : 1 senza adesivo

Le guaine termorestringenti tipo SB 3:1 sono a parete sottile, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 3:1. Le applicazioni tipiche sono la protezione dei cavi da influenze chimiche e una buona protezione meccanica.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | SB 12-4 |
| Codice articolo | 204311 |
| Note | Le lunghezze standard su bobina possono contenere spezzonature. "Per le proprietà dettagliate del prodotto e i dati tecnici vedere le guaine termorestringenti ""SR1F3""" |

Proprietà

Facile avvolgimento della guaina grazie al meccanismo di ritorno

Facile utilizzo grazie a un intaglio che impedisce al tubo di rotolare all'indietro

Facile avvolgimento e svolgimento

Autoestingente (eccetto il modello trasparente)

Applicazioni

Raggruppamento

Etichettatura

Protezione anticorrosione

Protezione meccanica

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Descrizione dell'articolo | SB 12-4 |
| Codice articolo | 204311 |
| Norme di prova | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materiali | Poliolefina reticolata |
| | Senza piombo né cadmio |
| Lunghezza L | 8 m |
| Colori | verde-giallo |
| Inner diameter before shrinking (mm) | 12 mm |
| Inner diameter after shrinking (mm) | 4 mm |
| Recovered wall thickness | 0.75 mm |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | SB 12-4 |
| Codice articolo | 204311 |
| Ambito di consegna | Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311118062 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Scatola | Scatolone |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Quantità base | 1 | 36 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 171 | 410 |
| Larghezza (mm) | 169 | 410 |
| Altezza (mm) | 57 | 415 |
| Peso netto (kg) | 0.208 | 7.488 |
| Peso lordo (kg) | 0.208 | 7.788 |