

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Smarte Wallbox Schneider Charge,
22kW, T2 Steckdose, 6mA
Erkennung, Innen/Aussen, Wi-Fi,
App-Steuerung

EVH5A22N2S

EAN Code: 3606486846162

Hauptmerkmale

Baureihe	Schneider Charge
Produktname	Schneider Charge
Produkt- oder Komponententyp	Ladestation
Beschreibung der Pole	1P + N 3P + N
Montagemodus	Wandmontage
Max. Leistung	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Anzahl der Ladepunkte	1
Anschluss an das Fahrzeug	Steckdose T2 mit Klappe Vorderseite

Zusatzmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung	230 - 240 V AC 50 - 60 Hz ± 10 % 400 V AC 50 - 60 Hz ± 10 %
Erdungssystem	IT 230 TT TN-S
Anzahl der Eingänge	1
Eingangstyp	Potentialfreier Kontakt für dynamisches Energiemanagement
Lokale Signalisierung	rot, grün und blau 1 LED, Funktion: Ladestatus
Schutzart	Erdschlussschutz
Höhe	352 mm
Breite	244 mm
Tiefe	117 mm
Produktgewicht	3,2 kg
Farbe	Weiß/grün
Normen	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62955
Kommunikationsnetztyp	WLAN Drahtlos Ethernet
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	22,500 cm
VPE 1 Breite	29,000 cm
VPE 1 Länge	39,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,763 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	104,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	166,416 kg

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.


Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	582
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Nein
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Schneider Charge



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

