



Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20

| Ausführung                                                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produkt-Markenname                                                  | SETRON                      |
| Produkt-Bezeichnung                                                 | Sammelschienensysteme       |
| Ausführung des Produkts                                             | Zubehör                     |
| Versorgungsspannung                                                 |                             |
| Betriebsspannung bei AC Bemessungswert                              | 690 V                       |
| Anschlüsse                                                          |                             |
| Anzugsdrehmoment                                                    |                             |
| • minimal                                                           | 1 N·m                       |
| • maximal                                                           | 3,5 N·m                     |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Cu-Leiter mehrdrähtig | 6-50 mm²                    |
| Mechanischer Aufbau                                                 |                             |
| Höhe                                                                | 27 mm                       |
| Breite                                                              | 16,5 mm                     |
| Tiefe                                                               | 20 mm                       |
| Länge                                                               | 33,5 mm                     |
| Nettogewicht pro ME                                                 | 23 g                        |
| Approbationen Zertifikate                                           |                             |
| Umwelt                                                              | allgemeine Produktzulassung |

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)





[Bestätigung](#)

[Sonstige](#)

allgemeine Produktzulassung



Sonstige

[Bestätigung](#)



| Weitere Informationen                                      |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zur Verpackung                               | <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875</a> |
| Informationen zur Datengenerierung und Speicherung         | <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012</a> |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) | <a href="https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>                                     |

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3760-3>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3760-3>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3760-3](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3760-3)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

**Kennlinien**

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5ST3760-3>

---

letzte Änderung:

11.04.2025 

