

SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

Artikelnummer 0051682

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1500 SO 4K ist eine Anbau-/Pendelleuchte, die mit der ToLEDo T8 27W 840 LED Tube ausgestattet ist.

Technische Werte


Größe (mm)



Version	L	W	F	H
1x36W	1250	202	1000	85
1x58W	1550	202	1000	85
2x36W	1250	202	1000	85
2x58W	1550	202	1000	85

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 1.71	507 647 59.7"
1.0	1.68 3.42	126 162 14.9"
1.5	2.52 5.13	54 72 6.6"
2.0	3.36 6.85	20 27 2.5"
2.5	4.20 8.56	16 21 2.0"
3.0	5.04 10.27	13 18 1.7"



SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

Artikelnummer 0051682

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckenanbaumontage
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Büro, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2000
Systemeffizienz (lm/W)	74
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 21
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0029298
Systemleistung gesamt (W)	27
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	95
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm²)	2.50
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	40000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Länge Produkt (mm)	1550
Nominale Produktbreite (mm)	202
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Gewicht (kg)	5.364

SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

Artikelnummer 0051682



Verpackung

EAN-Nummer	5410288516820
Einzelverpackung Länge (cm)	155.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	21.0
DUN 14 (außen)	05410288516820
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	155.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
--------------------	-----