

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement: 3p/N (FI N à droite) 1x FI 4 pôles + 8x appareil compact 1 TE protégé contre les contacts directs N à droite découppable en 12 UM



nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	peigne à broches
version du produit	1x (3PH+N) + 8x (1PH+N)

Caractéristiques techniques générales	
compatibilité	pour 1 × interrupteur différentiel 3P+N et 8 × appareil compact
version des pôles	3P+N
nombre de phases	4
courant d'emploi valeur assignée	63 A
compatibilité d'interaction appareils avec contact auxiliaire	Non
compatibilité d'interaction appareils avec neutre	Oui
compatibilité d'utilisation	interrupteur différentiel 4P N à droite
couleur	gris clair

Détails sur le produit	
constituant du produit avec cache d'extrémité	Oui
caractéristique produit détecteur d'arc rapportable	Non
caractéristique produit isolé électriquement	Oui
fonction produit	
• appropriée pour appareils compacts	Oui
• sécable	Oui
nombre d'appareils convenant au montage rapporté	9
version du raccordement électrique	Broche mâle

Conception mécanique	
cote modulaire	18 mm
hauteur	14 mm
largeur	42 mm
longueur	216 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	12
section	10 mm²
angle de la broche du jeu de barres	0°
Poids net par UQ	123,5 g

Homologations Certificats	
Environment	General Product Approval

Environmental Con-
firmations

Environmental Con-
firmations

UK
CA

CE
EG-Konf.

Confirmation

Miscellaneous

General Product Ap-	other
---------------------	-------


[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3783-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3783-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3783-0

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





dernière modification :

08/08/2025 

