

Information produit

98 99 15

Mallette à outils « BIG Twin Move RED » Compétence électrique



- Construction en ABS résistant à l'usure, rouge ; comprend divers outils KNIPEX pour des interventions sur des systèmes, homologués conformément à la norme DIN EN/CEI 60900
- Avec un total de 95 compartiments d'insertion
- Charge utile max. : 30 kg
- Volume : 38 litres
- Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur
- Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés ; inclinaison librement ajustable
- Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre
- Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel
- Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches.
- Charnières métalliques
- Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette
- Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base
- Étagère pour documents dépliant et plateau à outils dépliant faite de feuille double paroi anti-poussière avec 13 pochettes à outils
- Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples ; plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils
- Dimensions, extérieur (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm ; dimensions, intérieur (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900




Informations générales
















Réf.	98 99 15
EAN	4003773084341
Poids	15.095 g
Dimensions	432 x 317 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable
























Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	520 mm (490 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	435 mm (370 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	290 mm (110 mm) / (100 mm)

Livré avec

08 26 145	x Pince universelle multifonctions (145 mm) ⚡ 1000V 
11 06 160	x Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture, universel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²) ⚡ 1000V 
87 26 250	x KNIPEX Cobra® VDE Pince multiprise de pointe, isolée (2" / 46 mm) ⚡ 1000V 
95 16 200	x Coupe-câbles à double tranchants (Ø 20 mm / 70 mm²) ⚡ 1000V
98 00 10	x Clé à fourche (10 mm)

Livré avec	
	⚡ 1000V 
98 00 13	x Clé à fourche (13 mm) ⚡ 1000V 
98 00 14	x Clé à fourche (14 mm) ⚡ 1000V 
98 00 17	x Clé à fourche (17 mm) ⚡ 1000V 
98 00 19	x Clé à fourche (19 mm) ⚡ 1000V 
98 00 22	x Clé à fourche (22 mm) ⚡ 1000V 
98 01 10	x Clé polygonale contrecoudée (10 mm) ⚡ 1000V 
98 01 13	x Clé polygonale contrecoudée (13 mm) ⚡ 1000V 
98 01 14	x Clé polygonale contrecoudée (14 mm) ⚡ 1000V 
98 01 17	x Clé polygonale contrecoudée (17 mm) ⚡ 1000V 
98 01 19	x Clé polygonale contrecoudée (19 mm) ⚡ 1000V 
98 01 22	x Clé polygonale contrecoudée (22 mm) ⚡ 1000V 
98 20 25	x Tournevis pour vis à fente (0,4 x 2,5 x 75 mm) ⚡ 1000V 
98 20 40 SL	x Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (0,8 x 4 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 20 55 SL	x Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚡ 1000V 
98 20 65 SL	x Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (1,2 x 6,5 x 150 mm) ⚡ 1000V 
98 24 01 SL	x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 24 02 SL	x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 25 01 SL	x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 25 02 SL	x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 40	x Poignée transversale en T avec carré mâle 1/2" (165 mm) ⚡ 1000V 
98 42	x Clé à cliquet réversible avec carré mâle 1/2" (5 - 50 Nm in 0,25 Nm-Schritten) ⚡ 1000V 
98 45 125	x Rallonge avec carré femelle/mâle 1/2" (+ 125 mm) ⚡ 1000V  
98 45 250	x Rallonge avec carré femelle/mâle 1/2" (+ 250 mm)

Livré avec	
	⚡ 1000V  
98 47 10	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (10 mm) ⚡ 1000V  
98 47 11	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (11 mm) ⚡ 1000V  
98 47 12	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (12 mm) ⚡ 1000V  
98 47 13	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (13 mm) ⚡ 1000V  
98 47 14	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (14 mm) ⚡ 1000V  
98 47 17	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (17 mm) ⚡ 1000V  
98 47 19	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (19 mm) ⚡ 1000V  
98 47 22	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (22 mm) ⚡ 1000V  
98 47 24	x Douilles à six pans avec carré femelle 1/2" (24 mm) ⚡ 1000V  
98 52	x Couteau d'électricien pour câbles (185 mm) ⚡ 1000V
98 53 03	x Couteau à dégainer (155 mm) ⚡ 1000V
98 64 02	x Pincés isolantes en plastique ⚡ 1000V 
70 06 160	x Knipex Pince coupante de côté (160 mm) ⚡ 1000V 
98 25 02 SLS	x Knipex Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
Accessoires	
98 99 15 LE	Mallette à outils « BIG Twin Move RED » vide,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.