

VC-0701.04

Touch panel VisuControl KNX, display 17,7 cm / 7 pollici



Descrizione prodotto:

Il touch panel VisuControl MDT è dotato di un display capacitivo in vero vetro con retroilluminazione a LED. Per il controllo e la visualizzazione degli stati attuali dell'edificio. Il progetto campione fornito può essere adattato in base alle esigenze specifiche o completamente riprogettato. Le ampie funzioni del touch panel comprendono diagrammi, temporizzatori, feed RSS e segnalazioni di allarme. L'accesso remoto è possibile tramite PC, smartphone e tablet.

Funzioni prodotto:

- **Touch display capacitivo in vetro con retroilluminazione LED**
- Interfaccia utente personalizzabile
- Commutazione, dimmerazione, veneziana
- Accesso remoto da PC, tablet o smartphone
- **VisuControl per app KNX disponibile gratuitamente nell'App Store**
- Segnalazioni di allarme
- Diagrammi
- Invio di segnalazioni tramite e-mail
- **Incluso software VisuControl lite e progetti campione**
- Richiede alimentatore 24 V DC (ad es. STV-0024.01)
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	VC Touchpanel
	Codice articolo	VC-0701.04
	EAN / GTIN	4251916147501
	Diagonale dello schermo	17,7 cm / 7 pollici
	Risoluzione	800 x 480 Pixel
	Peso lordo (incl. imballo)	1.54 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso ^{*1}
	Posizione di montaggio	verticale
	Luminosità tipica	500 cd/m ²
	Touchscreen	Vetro capacitivo
	Peso netto	1.1 kg
Dati nominali	Tensione di alimentazione U	24 V DC
	Consumo energetico	< 10 W
Ingressi	Ethernet	3 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-20 ... +50 °C
	Stoccaggio	-20 ... +70 °C
Collegamenti	Tipo di collegamento	LAN, presa RJ45, terminale a vite con testa a fessura
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

^{*1} Richiede una scatola metallica da incasso per l'installazione a parete, codice articolo: VCG-UP10.04. Articolo non fornito in dotazione.

Esempio di collegamento:

