



Insta-Schutz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A
Ansteuerung AC 230V DC 220V

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Insta-Schutz
Ausführung des Produkts	2 Schließer 2 Öffner
Allgemeine technische Daten	
relative Einschaltdauer der Magnetspule	100 %
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Spannungsart der Betriebsspannung zur Betätigung	AC/DC
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Bemessungswert	
• minimal	400 V
• maximal	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	4 W
Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
• Bemessungswert	230 V
• Bemessungswert maximal	230 V
• bei DC Bemessungswert	220 V
Produktdetails	
Produktbestandteil Schieber für Handschaltung	Nein
Anzahl der Öffner	2
Anzahl der Schließer	2
Produkterweiterung einbaubar Zusatzeinrichtungen	Ja
Anschlüsse	
Einbau- bzw. Montagehinweis	Zur Gewährleistung der Wärmeableitung sind Distanzstücke einzuplanen
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	53,5 mm
Tiefe	71 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	3
Nettogewicht pro ME	442 g
Approbationen Zertifikate	
Umweltproduktdeklaration	

- Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung 1.66 kg
- Treibhauspotential [CO2 eq] / während Vertrieb 0.06 kg
- Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb 117 kg
- Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life -0.166 kg
- Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt 118 kg

1.66 kg
0.06 kg
117 kg
-0.166 kg
118 kg

Umwelt

allgemeine Produktzulassung



[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



EG-Konf.

allgemeine Produktzulassung

Prüfbescheinigungen

Sonstige



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



[Bestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5042-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5042-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5042-0

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5TT5042-0>



