

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

Code article 0029687


SYLVANIA



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps Omni-directional light distribution High lumen efficacy Lumen output: 1521lm 85% energy saving Robust construction Length: 118mm Non dimmable 15,000 hours average rated life Ideal for domestic and commercial applications

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

Code article 0029687



Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Residential & Consumer, Museums & Galleries, Education
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741124
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Equivalent watt (W)	100
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	2.6
Inrush Duration (μ s)	1230
Lamp Energy Label (class)	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	29
Poids (kg)	0.056

Emballage

Product EAN number	5410288296876
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Packaging single depth (cm)	12.5
DUN14 (inner)	15410288296873
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	13.5

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

Code article 0029687

SYLVANIA

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures