

Peigne à broches, 10mm2 Raccordement : 2x3X (monophasé+N) protégé contre les contacts directs




Figure à titre d'exemple

nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	peigne à broches
version du produit	6x (1PH+N)
version de la prise de phase	L1/N/L2/N/L3/N
Caractéristiques techniques générales	
compatibilité	pour 6 disjoncteurs modulaires (1P+N)
version des pôles	3P+N
nombre de phases	4
courant d'emploi valeur assignée	63 A
compatibilité d'interaction appareils avec contact auxiliaire	Non
compatibilité d'interaction appareils avec neutre	Oui
compatibilité d'utilisation	interrupteur différentiel 2P N à droite
couleur	gris clair
Détails sur le produit	
caractéristique produit détecteur d'arc rapportable	Non
caractéristique produit isolé électriquement	Oui
fonction produit	
• appropriée pour appareils compacts	Non
• sécable	Non
nombre d'appareils convenant au montage rapporté	6
version du raccordement électrique	Broche mâle
Conception mécanique	
cote modulaire	18 mm
hauteur	15 mm
largeur	12 mm
longueur	210 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	12
section	10 mm²
angle de la broche du jeu de barres	0°
Poids net par UQ	87 g
Homologations Certificats	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)**Autres informations**

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3623>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3623>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3623


CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



dernière modification :

08/08/2025 

