

## ZSE 5

AUFLADESTEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 202467

### Die wichtigsten Merkmale

Gruppen-Steuergerät für AC-Aufladesteuerungen

Dank der Hutschienen-Montage für den Einbau in die Unterverteilung geeignet





|             |        |
|-------------|--------|
| Typ         | ZSE 5  |
| Bestell-Nr. | 202467 |

## Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Schutzklasse                  | II    |
| Schutzart (IP)                | IP20  |
| Mit Fühler                    | -     |
| Witterungsabhängige Steuerung | -     |
| Nennspannung                  | 230 V |
| Breite                        | 54 mm |
| Höhe                          | 88 mm |
| Tiefe                         | 61 mm |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.