

Foto ist repräsentativ

Eaton 3P700I

Eaton 3P Ellipse USV IEC, 700 VA, 420 W,
Eingang: C14, Ausgänge: (3) C13, (1) C13 nur
Überspannung, Tower

General Specifications

PRODUKTNAME	Eaton 3P Ellipse USV
KATALOGNUMMER	3P700I
EAN	3553340621291
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	235 mm
PRODUKTHÖHE	263 mm
PRODUKTBREITE	81 mm
PRODUKTGEWICHT	3.7 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
MODELLCODE	Eaton 3P Ellipse 700 IEC

Additional information

USB-SCHNITTSTELLE	Nr
BAUFORM	Freistehendes Modell
VERPACKUNGSGEHÄLT	• (2) IEC-IEC Kabel • Kurzanleitung • Sicherheitshinweise
PHASE (AUSGANG)	1
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Nr
FARBE	Schwarz
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	97
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Nr
PHASE (EINGANG)	1
ÜBERSpannungsschutz	Ja

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs
ANZAHL BATTERIEN	1
AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein

Communication

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nr
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nr
BENUTZEROBERFLÄCHE	LED-Anzeige
POTENTIALFREIER SCHALTCONTACT	Nr
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Nein
SCHNITTSTELLENTYP	Keine

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50 bis 60 Hz
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46-70 Hz

Electrical output

STECKDOSEN	(3) C13, (1) C13 nur Überspannung
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	420 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Offline
VA WERT	700 VA

Environmental

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 25 dB bei 1 Meter
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 - 95 % (ohne Betauung)

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide
BROSCHÜREN	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

