



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE Sicherheitsinformationen

EN Safety information

FR Informations sur la sécurité

NL Veiligheidsinformatie

IT Informazioni sulla sicurezza

SE Säkerhetsinformation

ES Información de seguridad

PL Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

CZ Bezpečnostní informace

HU Biztonsági információk

RU Информация о безопасности

TR Güvenlik bilgileri

FI Turvallisuustiedot

GR Πληροφορίες για την ασφάλεια

PT Informação de segurança

EE Ohutusalaane teave

SK Bezpečnostné informácie

SI Varnostne informacije

LT Saugos informacija

LV Drošības informācija

HR Sigurnosne informacije

RO Informații privind siguranța

BG Информация за безопасност

DK Oplysninger om sikkerhed

NO Sikkerhetsinformasjon

UA Інформація з техніки безпеки

AR معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

11/12/2025

**brennenstuhl® WiFi Rauchwarnmelder
RM A 3020**

WARNHINWEISE: 1. Nur die in der Bedienungsanleitung angegebene Batterie verwenden. 2. Batterie austauschen, wenn das Gerät piepst und die rote LED alle 48 Sekunden blinkt. 3. Ist die Batterie ständig hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt, kann sich ihre Lebensdauer verkürzen. 4. Wöchentlich testen, monatlich die Außenseite des Geräts mit dem Staubsauger absaugen. Weitere Informationen zur Reinigung finden Sie in der Bedienungsanleitung. 5. Nach jedem Austausch der Batterie mit dem Prüftaster prüfen, ob der Alarm richtig funktioniert. 6. Vor der Verwendung oder Wartung die Bedienungsanleitung lesen.

Empfohlene Batterie: Raymax LR6, Pairdeer LR6

Verwendungszweck:
Brandschutz

Funkfrequenz: 2.4 GHz
Batteriespez.:
DC 2 x 1.5 V Alkaline AA Batterie
Art. Nr.: 1290090010
Herstelldatum: 2025.11
Austauschdatum: 2035.11


Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr. 1-3, D-72074 Tübingen
service@brennenstuhl.com
0529377/2325

 25
1116-CPR-190-2
DOP-BRT-0016
EN 14604:2005/AC:2008



33.00 mm

78.00 mm

**brennenstuhl® WiFi Smoke detector
RM A 3020**

WARNING: 1. Only use battery specified in manual. 2. Replace battery when unit chirps with the red LED flashing once every 48 seconds. 3. Constant exposure to high or low temperatures may reduce the battery life. 4. Test weekly, clean by vacuuming the outside of the unit each month. For further information, refer to the user's manual. 5. Test the alarm is working correctly by using the test button whenever the battery is replaced. 6. Read the manual before using or servicing.

Recommended battery: Raymax LR6, Pairdeer LR6
Brennenstuhl UK Ltd · No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK


Intended use:
Fire protection

Wireless Frequency: 2.4 GHz
Battery Spec:
DC 2 x 1.5 V alkaline AA battery
Art. no.: 1290090010
Date of production: 2025.11
Date of replacement: 2035.11


Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr. 1-3, D-72074 Tübingen
service@brennenstuhl.com
0529385/2325

 25
1116-CPR-190-2
DOP-BRT-0016
EN 14604:2008/AC:2008



4 007 123 688951
4915 4525 

33.00 mm

78.00 mm

