

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

Artikelnummer 0029687


SYLVANIA



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps Omni-directional light distribution High lumen efficacy Lumen output: 1521lm 85% energy saving Robust construction Length: 118mm Non dimmable 15,000 hours average rated life Ideal for domestic and commercial applications

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

Artikelnummer 0029687

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	11
Sockel	R7s
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Residential & Consumer, Museums & Galleries, Education
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741124
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	1521
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	11
Wattage (W)	11
Äquivalenzleistung (W)	100
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	2.6
Dauer Einschaltstrom (μs)	1230
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	118
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	29
Gewicht (kg)	0.056

Packaging

EAN Code	5410288296876
Einzelverpackung Länge (cm)	4.8
Einzelverpackung Breite (cm)	4.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.5
DUN 14 (außen)	15410288296873
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.5

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

Artikelnummer 0029687

SYLVANIA

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures