


Fiche produit

Spécifications



HEATSINK PANEL MOUNT 2.5 DEC C / W

SSRHP25

Code EAN: 3606480580208

Principales

Gamme de produit	Relais statique Harmony
Type de produit ou équipement	Dissipateur de chaleur

Complémentaires

Compatibilité produit	1 relais statique SSR sur panneau
Résistance thermique	2,5 °C/W
Support de montage	Panneau
Matière	Aluminium
Finition de la surface	Anodisé noir
Surface et surface utile	336 cm²
Nombre de trous de fixation	2 avec UNC 8-32 fil
Couple de serrage	1,7...2,2 N.m
Vente par quantité indivisible	1
Largeur	58,9 mm
Hauteur	40,6 mm
Profondeur	52,3 mm
Poids Net	0,100 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	180,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,8 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Encombrements

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

