

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Codice n. 0028105


SYLVANIA



LED Striplight replacement for incandescent lamp. High lumen output: up to 806lm. 15,000 hours average rated life. Up to 85% energy saving. Creates a warm ambiance similar to traditional lamps. Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom. 3 year warranty

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Codice n. 0028105

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	5
Attacco lampada	S14s
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741150
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	450
Flusso luminoso (nominale)(lm)	450
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	150
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	5
Potenza (W)	5
Potenza lampada inc. equivalente	35
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	2.4
Durata picco di corrente (µs)	200
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	460
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	598
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	67
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	920
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	33

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	298
Diametro prodotto (mm)	48
Peso (Kg)	0.078

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

Codice n. 0028105



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288281056
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.7
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.0
DUN14_2	15410288281053
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	31.3
Packaging outer width (cm)	10.6
Profondità imballo esterno (cm)	10.1

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi