

ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL

Code article 0030139


SYLVANIA



Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp
Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps
Energy Class A and best-in-class lumen efficacy
Sustainable and eco-friendly solution
Last three times longer than the standard LED retrofit lamps
Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements
Sparkling light effect
Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more
Omni-directional light distribution
Non-dimmable

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL

Code article 0030139



Données générales

Nom du produit	ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Lamp shape	Candle
Cap/Base	E14
Lamp finish	Clear
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741178
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ _{use})	485
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.3
Equivalent watt (W)	40
Actuel (A)	0.021
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Courant d'appel (A)	9
Inrush Duration (µs)	130
Lamp Energy Label (class)	A
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Lifespan L70 B50	50000
------------------	-------

Données physiques

Housing colour	Transparent
IP rating	IP20
Nominal Product Height (mm)	97
Nominal Product Diameter (mm)	35
Poids (kg)	0.025

ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL

Code article 0030139



Emballage

Product EAN number	5410288301396
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288301393
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	12.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures