



Multisound Sirene, Harmony XVS,
weiß, 105dB, 43 Töne, 12-24V DC

XVS14BMW

EAN Code: 3606480032943

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Mehrtonsirene
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril): Frontseite ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril): Rückseite PC (Polykarbonat): Rückseitige Abdeckung
Produktgewicht	1 kg
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Klammer
Befestigungsmodus	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Leistungsaufnahme	350 mA bei 24 V 250 mA bei 12 V
Elektrische Verbindung	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (Signalschaltkreis) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (Stromkreis)
Breite	140 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	223 mm

Montage

Signaltyp	43-Ton-Sirene
Normen	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Produktzertifizierungen	UL
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP53 entspricht IEC 60529

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 V DC
	24 V DC
Geräuschpegel	0...105 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	27,500 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	16,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,340 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,302 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >


Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	13
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
SCIP-Nummer	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein

Maßzeichnungen

Sirene

Abmessungen



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

