


barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement : 3p/N (int. diff.N à droite) 1x int. diff. 4 pôles + 2x disjoncteur 4 pôles + 12x appareil compact
1 UM protégé contre les contacts directs 24 UM découppable



nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	peigne à broches
version du produit	1x (3PH+N) + 2x (3PH+N) + 12x (1PH+N)
Caractéristiques techniques générales	
compatibilité	pour 1 × interrupteur différentiel 3P+N, 2 × disjoncteur modulaire 3P+N et 12 × appareil compact
version des pôles	3P+N
nombre de phases	4
courant d'emploi valeur assignée	63 A
compatibilité d'interaction appareils avec contact auxiliaire	Non
compatibilité d'interaction appareils avec neutre	Oui
compatibilité d'utilisation	interrupteur différentiel 4P N à droite
couleur	gris clair
Détails sur le produit	
constituant du produit avec cache d'extrémité	Oui
caractéristique produit détecteur d'arc rapportable	Non
caractéristique produit isolé électriquement	Oui
fonction produit	
• appropriée pour appareils compacts	Oui
• sécable	Oui
nombre d'appareils convenant au montage rapporté	15
version du raccordement électrique	Broche mâle
Conception mécanique	
cote modulaire	18 mm
hauteur	14 mm
largeur	42 mm
longueur	430 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	24
section	10 mm²
angle de la broche du jeu de barres	0°
Poids net par UQ	314 g
Homologations Certificats	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3790-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3790-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3790-1



CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

dernière modification :

08/08/2025

