

LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051374


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, high output range: more lumens per meter with efficiency up to 125 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051374

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4278219
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1725
Systemeffizienz (lm/W)	115
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	150
Einschaltstrom (A)	100
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	87
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	113
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	142
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	174
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	68
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	84
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	105
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051374

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	24
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	0.17

Packaging

EAN Code	5410288513744
Einzelverpackung Länge (cm)	120.4
Einzelverpackung Breite (cm)	4.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.1
DUN 14 (außen)	15410288513741
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	24
Außenverpackung Länge (cm)	122.0
Außenverpackung Breite (cm)	20.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40