

49W/T5/830 FHO


Artikelnummer 0002778

SYLVANIA



Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	49W/T5/830 FHO
Technologie	Fluorescent
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G5
Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC000108
E-Nummer FI	4944343
E-Nummer SE	8356550
E-Nummer NO	3800912

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	4900
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	4350
Lichtstromnennwert bei 35 °C (lm)	4900
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	88
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	35
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbcode	830
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Einstellbarer Farbwert	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Nennwert Lichtstrom nach 2.000h 50Hz	0.97

49W/T5/830 FHO

Artikelnummer 0002778

SYLVANIA

Nennwert Lichtstrom nach 4.000h 50Hz	0.95
Nennwert Lichtstrom nach 6.000h 50Hz	0.93
Nennwert Lichtstrom nach 8.000h 50Hz	0.92
Nennwert Lichtstrom nach 12.000h 50Hz	0.91
Nennwert Lichtstrom nach 16.000h 50Hz	0.90
Nennwert Lichtstrom nach 20.000h 50Hz	0.88

Elektrische Daten

Power consumption (W)	49
Wattage (W)	49.00
Stromstärke (A)	0.260
Primary Supply/Product voltage - min (V)	171
Primary Supply/Product voltage - max (V)	211
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Stromstärke (mA)	260
Energie Aufkleber (Klasse)	F
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	55

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	24000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	24000
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.99
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.96
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.94
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.93
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	0.90
Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz	0.84

Physikalische Daten

Länge (mm)	1450.0
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	16
Länge Basis zu Basis (mm) – A	1449.0
Länge Basis zu Pin (Min-Max) – B	1453.7-1456.1
Max. Lampen Länge (mm) - C/L	1463.2
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	17.0
Gewicht (kg)	0.109

Packaging

EAN Code	5410288027784
Einzelverpackung Länge (cm)	146.4
Einzelverpackung Breite (cm)	1.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.9
DUN 14 (außen)	15410288027781
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	25
Außenverpackung Länge (cm)	148.0
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5

49W/T5/830 FHO

Artikelnummer 0002778

SYLVANIA

Safety data

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	2.30
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes