

Scheda dati

Specifiche



Sirena multi-suono

XVS14BMW

Prezzo: 320,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Sirene multisonore
Nome Dispositivo	XVS

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): lato anteriore ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): parte posteriore PC (policarbonato): back cover
Peso Netto	1 kg
Marcatura	CE
Supporto Di Montaggio	Supporto
Tipologia Fissaggio	3 fori Ø 9 mm
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
assorbimento di corrente	350 mA a 24 V 250 mA a 12 V
collegamento elettrico	Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (circuitto segnalazione) Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (circuitto di potenza)
Larghezza	140 mm
Altezza	114 mm
Profondità	223 mm

Ambiente

Tipo di segnalazione	Sirena a 43 toni
Norme Di Riferimento	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Certificazioni Prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura Ambiente	-10...50 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP53 conforming to CEI 60529

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC 24 V DC
livello di rumore	0...105 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	27,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,340 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,302 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Sirena

Dimensioni



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

