

## Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



### Descrizione del prodotto

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | KS 2.5/135                                         |
| Codice articolo           | 146454                                             |
| Note                      | In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg |

#### Proprietà

Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati

Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata

Resistente agli alcalini terrosi

Resistente alla muffa e all'olio

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Senza alogeni

Altamente infiammabile

Privo di silicone

#### Applicazioni

Raggruppamento

Fissare

## Dati tecnici

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Descrizione dell'articolo | KS 2.5/135      |
| Codice articolo           | 146454          |
| Norme di prova            | EN 62275        |
| Materiali                 | Poliammide 6.6  |
| Holding force min         | 88 N            |
| Bundle diameter max       | 35 mm           |
| Lunghezza L               | 135 mm          |
| Larghezza B               | 2.5 mm          |
| Colori                    | colore naturale |
| Flammability rating       | UL 94 V2        |
| Mounting temperature min  | -5 °C           |
| Mounting temperature max  | 40 °C           |
| Operation temperature min | -40 °C          |
| Operation temperature max | 85 °C           |

## Dati logistici

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo     | KS 2.5/135                                          |
| Codice articolo               | 146454                                              |
| Ambito di consegna            | 100 Fascette per cavi                               |
| Durata testì aggiuntivi       | Al 50% di umidità relativa                          |
|                               | Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente |
| Temperatura di stoccaggio max | 23 °C                                               |
| Numero di tariffa doganale    | 39269097                                            |
| EAN/GTIN                      | 4010311016825                                       |

## Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto | Scatolone |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Quantità base               | 100       | 25000     |
| Base unità di misura testo  | Pezzo     | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 180       | 600       |
| Larghezza (mm)              | 80        | 400       |
| Altezza (mm)                | 15        | 310       |
| Peso netto (kg)             | 0.1       | 25        |
| Peso lordo (kg)             | 0.105     | 25.3      |