

ToLEDo LifeStyle T180 DORATA DIMMERABILE 250LM E27

Codice n. 0029984


SYLVANIA



New state-of-the-art designer lamps for decorative and hospitality applications
Unconventional design that looks good on both off and on
Flexible LED filament construction
Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduce energy consumption
Low power - only 4W
Lumen output - 150lm
2000K colour temperature to create an intimate atmosphere
Good colour rendering - CRI 80
15,000 hours average rated life. Last 15 times longer than incandescent lamps
Perfectly complements Sylvania E27 SylPendant range available in brass, copper, white and black finish
Omni-directional light distribution
More than 100,000X switching cycles
3 years warranty

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo LifeStyle T180 DORATA DIMMERABILE 250LM E27

Codice n. 0029984

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo LifeStyle T180 DORATA DIMMERABILE 250LM E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	250
Flusso luminoso (nominale)(lm)	250
Temperatura di colore correlata (K)	2000
Colore della luce	Luce di candela Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4
Potenza (W)	4
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<2.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.7
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	1.42
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	227
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	363
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	454

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	173
Diametro prodotto (mm)	180
Peso (Kg)	0.244

ToLEDo LifeStyle T180 DORATA

DIMMERABILE 250LM E27

Codice n. 0029984



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288299846
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	20.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	19.0
DUN14_2	15410288299843
Quantità per imballo esterno	2
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	41.5
Packaging outer width (cm)	21.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi