



EVlink Home Peak Controller,  
Lademanagement, 3-phasig, PLC, 4  
TE

EVA1HPC3

-  **Eingestellt am:** 22.07.2024
-  **Der Service wird eingestellt am:** 31.12.2025

 Nur über unseren Service  
verfügbar

EAN Code: 3606482116429

Hauptmerkmale

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baureihe                     | EVlink     |
| Produkt- oder Komponententyp | Lastabwurf |
| Material                     | Kunststoff |

Zusatzmerkmale

|                                                |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie                      | EVlink EVlink Home                                                                                                                         |
| Einsatzbedingungen                             | Innenraum                                                                                                                                  |
| Montagehalterung                               | 35 mm DIN-Schiene                                                                                                                          |
| Einstellung des max. Stroms an der Ladestation | Manuell                                                                                                                                    |
| Möglicher max. Strom an der Ladestation        | 16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A<br>40 A<br>50 A                                                                                               |
| [UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung           | 220 - 230 V AC 50/60 Hz ± 10 %                                                                                                             |
| Leistungsaufnahme in W                         | 5 W                                                                                                                                        |
| Konnektivität mit Geräten                      | SPS                                                                                                                                        |
| Lokale Signalisierung                          | 1 grün LED, Funktion: Kontrollprozess<br>1 rot LED, Funktion: Fehleranzeige<br>1 grün LED, Funktion: Status der integrierten Kommunikation |
| Normen                                         | EN 61010-1:2010<br>EN 61326-1:2013                                                                                                         |
| Menge pro Satz                                 | Satz à 1 Stück                                                                                                                             |
| Höhe                                           | 72 mm                                                                                                                                      |
| Breite                                         | 89 mm                                                                                                                                      |
| Tiefe                                          | 75 mm                                                                                                                                      |
| Produktgewicht                                 | 180 g                                                                                                                                      |
| Farbe                                          | Weiß                                                                                                                                       |

Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Betriebshöhe                    | 0 - 2.000 m |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -30...50 °C |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 5...95 %    |
| Überspannungskategorie           | III         |
| Verschmutzungsgrad               | 2           |

## Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VPE 1 Art                     | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| VPE 1 Höhe                    | 10 cm    |
| VPE 1 Breite                  | 12 cm    |
| VPE 1 Länge                   | 21,5 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 638 g    |
| VPE 2 Art                     | S04      |
| VPE 2 Menge                   | 12       |
| VPE 2 Höhe                    | 30 cm    |
| VPE 2 Breite                  | 40 cm    |
| VPE 2 Länge                   | 60 cm    |
| VPE 2 Gewicht                 | 8,716 kg |
| VPE 3 Art                     | P12      |
| VPE 3 Menge                   | 96       |
| VPE 3 Höhe                    | 73 cm    |
| VPE 3 Breite                  | 80 cm    |
| VPE 3 Länge                   | 120 cm   |
| VPE 3 Gewicht                 | 84 kg    |

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

| Umweltbilanz                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)            | 46                                                                                                                                                                                                                                    |
| Umweltproduktdeklaration           | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materialien und Verpackung         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackung mit Recycling-Karton    | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackung ohne Kunststoff         | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a> | Konform                                                                                                                                                                                                                               |
| Use Again                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reproduktion                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circular Economy-Eignung           | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-Kennzeichnung                 |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Technical Illustration

Dimensions

---

