

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement : 3p/N (int. diff.N à droite) 1x int. diff. 4 pôles + 1x disjoncteur 4 pôles + 4x appareil compact 1 UM protégé contre les contacts directs 12 UM découppable



nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	peigne à broches
version du produit	1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N)
Caractéristiques techniques générales	
compatibilité	pour 1 × interrupteur différentiel 3P+N, 1 × disjoncteur modulaire 3P+N et 4 × appareil compact
version des pôles	3P+N
nombre de phases	4
courant d'emploi valeur assignée	63 A
compatibilité d'interaction appareils avec contact auxiliaire	Non
compatibilité d'interaction appareils avec neutre	Oui
compatibilité d'utilisation	interrupteur différentiel 4P N à droite
couleur	gris clair
Détails sur le produit	
constituant du produit avec cache d'extrémité	Oui
caractéristique produit détecteur d'arc rapportable	Non
caractéristique produit isolé électriquement	Oui
fonction produit	
• appropriée pour appareils compacts	Oui
• sécable	Oui
nombre d'appareils convenant au montage rapporté	6
version du raccordement électrique	Broche mâle
Conception mécanique	
cote modulaire	18 mm
hauteur	14 mm
largeur	42 mm
longueur	217 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	12
section	10 mm²
angle de la broche du jeu de barres	0°
Poids net par UQ	136 g
Homologations Certificats	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)**Autres informations**

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3795-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3795-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3795-0



CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

dernière modification :

08/08/2025

