

capot plombable pour 5TT584 et 5TT585



Version		
nom de marque produit	SETRON	
désignation du produit	adaptateur	
version du produit	Accessoires	
Accessoires		
accessoires	recouvrement	
Conception mécanique		
Poids net par UQ	3 g	
Homologations Certificats		
déclaration environnementale de produit		
● potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la fabrication	0.306 kg	
● potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la commercialisation	0.00888 kg	
● potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / en service	0.782 kg	
● potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / selon End of Life	0.0184 kg	
● potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / total	1.11 kg	
Environment	General Product Approval	other



[Environmental Confirmation](#)

[Environmental Confirmation](#)

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5910-7>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5910-7>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5910-7

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

[https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

dernière modification :

23/09/2025 

