



# CX 6746.000 - Standpult CX

Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten.



## Eigenschaften

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.  | CX 6746.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausführung   | Standpult                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material     | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm<br>Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm                                                                                                                                                                           |
| Oberfläche   | Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte: verzinkt                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lieferumfang | Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen<br>Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System<br>Montageplatte<br>Deckel mit Vorreiber-Verschlüssen, hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell.<br>Bodenblech<br>Verschluss: 3 mm Doppelbart |

# Eigenschaften

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                         | Breite: 600 mm<br>Höhe: 970 mm<br>Tiefe: 400 mm                             |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 520 mm x 900 mm                                                             |
| Tiefe oben                        | 495 mm                                                                      |
| Tiefe unten                       | 400 mm                                                                      |
| Anzahl Türen                      | 1                                                                           |
| IK-Code                           | IK10                                                                        |
| Schutzart IP nach IEC 60 529      | IP 55                                                                       |
| Schutzart NEMA                    | NEMA 1<br>NEMA 12                                                           |
| Grundmaterial                     | Stahlblech                                                                  |
| Abmessung                         | Breite: 600 mm<br>Höhe: 970 mm<br>Tiefe oben: 495 mm<br>Tiefe unten: 400 mm |
| Verpackungseinheit                | 1 Stück                                                                     |
| Nettogewicht                      | 45 kg                                                                       |
| Bruttogewicht                     | 48,875 kg                                                                   |
| Zolltarifnummer                   | 94032080                                                                    |
| ETIM 9                            | EC000784                                                                    |
| ETIM 8                            | EC000784                                                                    |
| ECLASS 8.0                        | 27180504                                                                    |
| Produktbeschreibung               | CX Standpult, BHT: 600x970x400 mm, Stahlblech                               |

# Approbationen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung