

LED PIPE L1200 NW

Codice n. 0051369


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie



LED PIPE L1200 NW

Codice n. 0051369

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LED PIPE L1200 NW
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4278214
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1275
Efficienza apparecchio lm/W	111
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	11.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.7
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	100
Corrente di spunto (A)	100
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	111
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	144
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	181
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	222
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	65
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	86
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	107
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	133
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

LED PIPE L1200 NW

Codice n. 0051369

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.17

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288513690
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	120.4
Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.1
DUN14_2	15410288513697
Quantità per imballo esterno	24
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	122.0
Packaging outer width (cm)	20.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40