

Fiche produit

Spécifications



TeSys GV4 - module contacts aux SDx paramétrable - pour GV4PEM - 2F+2O

GV4ADM1111

Code EAN: 3606481166753

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GV4A
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Compatibilité produit	GV4
Emplacement de montage	Côté droit
Manœuvre des contacts auxiliaires	Signalisation
Composition des contacts de pôles	2 NO + 2 NF

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
[Ue] tension assignée d'emploi	24...250 V CA 24...250 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	2 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Type de protection	Fusible gG 5 A
Puissance assignée d'emploi en VA	400 VA à 230...240 V AC-12
Puissance assignée d'emploi en W	50 W à 24 V DC-12

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	15,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	150 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	18

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	50a98d63-e355-4cae-a24f-48edbc8c4dc5
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.