

Fiche produit

Spécifications

HARMONY Relay RSL - peigne de raccordement 20 poles



RSLZ2

Code EAN: 3606480078132

Principales

Gamme de produit	Relais statique Harmony Harmony Electromechanical Relays
Type de produit ou équipement	Jonction de bus
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de racordement
Compatibilité produit	RSLZ - prise SSLZ - prise
Degré de protection IP	IP00
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Prise de relais d'interface mince
Poids Net	0,003 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,3 cm
Largeur de l'emballage 1	1,7 cm
Longueur de l'emballage 1	12,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	2 cm
Largeur de l'emballage 2	6 cm
Longueur de l'emballage 2	13 cm
Poids de l'emballage 2	80 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	8,497 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH


Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Schémas de raccordement


Schéma de câblage

Vue latérale - Côté bobine



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Peigne de raccordement - Polarité A1
- (4) Peigne de raccordement - Polarité A2

Vue latérale - Côté contact



- (1) Ne pas dépasser 2 A maxi. par relais en cas d'utilisation de RSLZ2 côté contact

Image of product / Alternate images

Alternative





