

Produktbeschreibung

- gummierte Verschraubung
- mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
- passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A
- Lieferumfang: 1 Set à 10 Stk.

Technische Daten

Set Kabelverschraubung - PowerTOP® Xtra G		42932
Produktserie		PowerTOP® Xtra G
Geeignet für Stromstärke		32A
Geeignet für Polzahl		3p-5p
Leiterquerschnitt min.		2,5 mm²
Leiterquerschnitt max.		6 mm²
Kabelknickschutz		in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle		mit Schutztülle
Gewicht (netto)		53 g
EAN / Identifikationsnummer		4015394310129


Zulässige Umgebungsbedingungen	
Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max.	-25 °C bis +40 °C

Materialeigenschaften	
Kabelverschraubung	PA6 ähnl. RAL 7035 Lichtgrau TPE ähnl. RAL 7016 Anthrazit

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

Maßzeichnung



Zeichnung	Bestellnr.	42940	42932
2 MB 273	Amp.	16	32
Maße in mm	a	54	64
	b	52	63