

Produktdatenblatt

Spezifikationen



3p-IEC-Sammelschienenstütze, Größen 12, 15, 20, 25, 30x5/10mm²

LA9ZX01495

EAN Code: 3606480100147

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschienenhalter
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys
Beschreibung der Pole	3P
zulässiger Strom	200 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 5 mm 250 A - Sammelschienenquerschnitt: 15 x 5 mm 320 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 5 mm 400 A - Sammelschienenquerschnitt: 25 x 5 mm 450 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 5 mm 360 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 10 mm 520 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 10 mm 630 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 10 mm
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947-1 690 V entspricht NF C 20-040
Abstand zwischen Trägern	570 mm
Sammelschienenraster	60 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 mit Abdeckung
Temperaturbeständigkeit	125 °C
Normen	UL 508 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	IEC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	6,300 cm
VPE 1 Länge	19,400 cm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	143,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	14,000 cm
VPE 2 Breite	11,400 cm
VPE 2 Länge	20,800 cm
VPE 2 Gewicht	1,449 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,980 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
PVC-frei	Ja
Silikonfrei	Ja

Use Again

 Reproduktion	
Rücknahme	Nein