

LED PIPE L900 NW

Codice n. 0051368


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie



LED PIPE L900 NW

Codice n. 0051368

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LED PIPE L900 NW
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4278213
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	990
Efficienza apparecchio lm/W	110
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	9
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	100
Corrente di spunto (A)	100
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	146
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	189
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	238
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	291
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	85
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	113
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	140
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	175
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

LED PIPE L900 NW

Codice n. 0051368

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	900
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.13

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288513683
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	90.4
Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.1
DUN14_2	15410288513680
Quantità per imballo esterno	30
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	92.0
Packaging outer width (cm)	25.5
Profondità imballo esterno (cm)	22.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40