



M-POL 90 Pole

lampada a paletto, antracite, 83,4cm

Il paletto luminoso supportato da DALI per progetti esterni professionali: M-POL 90 Pole, realizzato in alluminio, è dimmerabile e può essere comandato tramite l'interfaccia digitale. I vani ottici e i diffusori variabili garantiscono un'ampia gamma di applicazioni. Lo switch CCT consente di regolare la temperatura di colore (2700/3000K) prima dell'installazione. Grazie alla classe di protezione IP65, il paletto luminoso di colore antracite è protetto da getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Per sopportare i colpi più duri, dispone del grado di resistenza agli urti IK10. L'installazione tramite scatola di collegamento sarà solo un gioco da ragazzi.

DATI TECNICI

Articolo	1006381
Colore	antracite opaco
Altezza	83.4 cm
Diametro	12.4 cm
Peso netto	2.995 kg
Peso lordo	3.815 kg
BIG WHITE pagina	614

Accessori

1006387	M-POL S Polehead , Shader vano ottico, an- tracite, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , va- no ottico, antracite, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader vano ottico, an- tracite, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver vano ottico, antra- cite, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M Polehead , va- no ottico, antracite, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000- K, CRI90, DALI
1006453	SCATOLA DI COLLEGA- MENTO a Y , 5 poli, IP68, nera, DALI
228726	SCATOLA DI COLLEGA- MENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGA- MENTO , 3 poli, IP68
1006389	M-POL M Polehead , va- no ottico, antracite, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead vano ottico , antracite, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader vano ottico, an- tracite, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver vano ottico, antracite, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006394	M-POL M Polehead , Shader vano ottico, an- tracite, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver vano ottico, antracite, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver vano ottico, antra- cite, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL ancoraggio a ter- ra , acciaio inox