

Scheda dati

Specifiche



Piastra montaggio TeSys, GV2LE/P/ME, 3P 25 A - 45×200×63 mm per GV2LE/P/ME + LC1D/LC1K/LP4K06-12

LA9ZA32621

Prezzo: 72,05 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	BZ
Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Adattatori per sistemi sbarre
Numero di direzioni	1
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT - PrismaSeT - TeSys GV2 TeSys D TeSys K PanelSeT
Compatibilità Del Prodotto	GV2LE LP4K GV2ME LC1D LC1K GV2P
Numero di poli	3P
corrente ammessa	25 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
sezione dei fili	4 mm² - AWG 12
passo condotto sbarre	60 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	200 mm
Profondità	63 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	22,6 cm
Peso imballo (Kg)	252 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	13,5 cm
Confezione 2: larghezza	11,5 cm
Confezione 2: profondità	22,6 cm
Confezione 2: peso	1,079 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,966 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.