

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36°

Codice n. 0029195


SYLVANIA



High performance LED PAR16 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture Reduced visible heatsink from the front Mercury-free solution Lower maintenance cost Lifetime: 15,000 hours High lumen efficacy Non-dimmable 3 year warranty Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36°

Codice n. 0029195

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Attacco lampada	E14
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	345
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	700
Angolo (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.5
Potenza (W)	4.5
Potenza lampada inc. equivalente	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	4.2
Durata picco di corrente (µs)	148
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	183
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	145

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	73
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.045

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 865 E14 36°

Codice n. 0029195



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288291956
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	5.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.7
DUN14_2	15410288291953
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.3
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.8
DUN14_1	25410288291950
Quantità per imballo esterno	48
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.5
Packaging outer width (cm)	23.8
Profondità imballo esterno (cm)	22.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi