


Kalani IP66 26KLM 830 ASYM

Artikelnummer 0048531


SYLVANIA




Exterior LED Floodlight, comes complete with 1500mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 3000K, Non-dimming, 25100lm, 200W, 126lm/W, CRI80, Asymmetrical Wide beam angle (65° x 120° imax@55°), 100000 hrs L80B20 lifespan, 494 x 395 x 87mm (LxWxD) dimensions, 6.2kg weight.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



Allgemeine Daten

Produktname	Kalani IP66 26KLM 830 ASYM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579562
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	25100
Systemeffizienz (lm/W)	126
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	65*120
Photobiological Risk Group	RG1

Kalani IP66 26KLM 830 ASYM

Artikelnummer 0048531

SYLVANIA

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	200
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	3850
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	4
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	6
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Länge (mm)	494
Breite (mm)	395
Nominale Produkthöhe (mm)	87
Gewicht (kg)	6.2

Packaging

EAN Code	5410288485317
Einzelverpackung Länge (cm)	57.0
Einzelverpackung Breite (cm)	14.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	43.0
DUN 14 (außen)	05410288485317
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	57.0
Außenverpackung Breite (cm)	14.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	43.0

Kalani IP66 26KLM 830 ASYM

Artikelnummer 0048531

SYLVANIA